


Hub-Kipp-Vorrichtungen

Angebaut, stationär, verfahrbar

Stand: 2018-04





45 Millionen Tonnen Müll produzieren allein die Deutschen pro Jahr - wenn man die Menge in Müllfahrzeugen laden und diese hintereinander stellen würde, reichten sie einmal komplett um die Erde.

Uns geht es aber weniger um die Menge des Mülls als um den Umgang mit diesen: Müll ist kein Abfall - wir sehen im Müll einen wertvollen Rohstoff. Um diesen Rohstoff wiederverwerten zu können sind ausgereifte Anlagenlösungen notwendig.



L&M Hub-Kipp-Vorrichtungen (HKV) dienen der schnellen und einfachen Entleerung von verschiedensten Behältertypen (z.B. Müllgroßbehälter (MGB) nach DIN EN 840 mit Volumen von 120 bis 1.100 Liter).



Sie entsprechen allen Anforderungen der einschlägigen Normen & Richtlinien. Durch ihre serienmäßige L&M-spezifische Zwei-Handbedienung sowie dem übersichtlichen Gefahrenbereich weisen sie einen hohen Grad an Sicherheit auf.



Die garantierte Fertigung in unserem Stammwerk in Deutschland, der Einsatz von qualifiziertem Personal & modernster Schweißroboter sowie ein standardisierter Vorrichtungsbau ermöglichen eine gleichbleibend hohe Qualität.

Serienmäßige Bedienelemente

- "NOT-HALT"-Schlagtaster auf dem Schaltschrank (bei angebauten Hub-Kipp-Vorrichtungen erfolgt dies über die Steuerung der übergeordneten Anlage)
- "EIN / AUS" Hauptschalter (abschließbar mit optionalem Vorhängeschloss) auf dem Schaltschrank (bei angebauten Hub-Kipp-Vorrichtungen erfolgt dies über die Steuerung der übergeordneten Anlage)
- "Freigabe HKV"-Drucktaster auf dem Schaltschrank
- "HKV heben / senken"-Handhebel neben dem Schaltschrank

Automatisch verriegelnde Kammaufnahmen für 2x 240 Ltr. MGB nach DIN EN 840



In der Höhe einstellbare und automatisch verriegelnde Zapfenaufnahme für 660-1.100 Ltr. MGB nach DIN EN 840



Serienmäßige Bedienelemente (stationäre & verfahrbare HKV)



- Eigenes Hydraulikaggregat mit Tank und Motor bei stationären und verfahrbaren HKVs.
- Bei angebauten HKVs erfolgt der Antrieb durch die übergeordnete Anlage.



Stat. HKV für 660-1.100 Ltr.
MGB mit auto. Deckelöffner



Verf. HKV für 2x 240 Ltr. bzw. 1x 660-1.100
Ltr. MGBs mit auto. Deckelöffner



Quer-verfahrbare HKV für 660-1.100 Ltr. MGB mit automatischen Deckelöffner



Ang. HKV für 660-1.000 Ltr. MGB



Ang. HKV mit Ladeschaufel



Stationäre HKV mit Ladeschaufel



Ausstattungsvarianten

Wir bieten Ihnen ein breit gefächertes Angebot an Ausstattungsvarianten an. Dazu gehören unter anderem:

- **Bauformen:**
 - Angebaute Hub-Kipp-Vorrichtungen (ang. HKV)
 - Stationäre Hub-Kipp-Vorrichtungen (stat. HKV)
 - Verfahrbare Hub-Kipp-Vorrichtungen (verf. HKV)
- **Hubkräfte:**
 - 400 kg
 - 800 kg
 - 1.500 kg
 - Sonder
- **Behälteraufnahmen:**
 - Kammaufnahmen für 120-1.100 Ltr. MGB nach DIN EN 840
 - Zapfenaufnahmen für 660-1.100 Ltr. MGB nach DIN EN 840
 - Diamondaufnahmen
 - Sonderaufnahmen (z.B. für Gitterboxen, Zarges-Behälter usw.)
 - Fest montierte Ladeschaufeln
- **Zubehör:**
 - Elektrische Zweihand-Bedienung
 - Zwei-Handbedienung nach DIN EN 574
 - Vorbereitung für eine Wiegeeinrichtung
 - Verschiedene Schutzgitter und -käfige
 - Automatischer Deckelöffner für MGBs mit Roldeckel
 - Fernbedienungen
 - Quer-verfahrbare Ausführung mit Laufschienen und Stützrahmen
 - Leichtlaufrollen

Weitere Ausstattungen sind auf Anfrage möglich.

Sprechen Sie uns an!

Ang. HKV für 2x 240 Ltr. bzw. 1x 660-1.100 Ltr. MGBs mit automatischen Deckelöffner



Stat. HKV mit verlängertem Schutzgitter und Lichtschrankenvorhang



Stat. HKV für 660-1.000 Ltr. MGB mit Schutzkäfig und Positionsüberwachung



Stat. HKV mit erhöhter Hubkraft, Schutzkäfig mit Endschalter-gesicherter Flügeltür und sensorgesteuertem pneumatischem Deckelöffner für Behälter der Datenschuttklasse 3



Einstellbarer Gummipuffer als Schwenkarmanschlag



HKV mit Spritzschutz für die Kolbenstangen (z.B. für saurehaltiges Material)



Stat. HKV für 660-1.100 Ltr. MGB oder Gitterrollwagen



Stat. HKV für 2x 240 Ltr., 1x 660-1.100 Ltr. MGB oder verschiedene Zarges-Behälter



Ludden & Mennekes
Entsorgungs-Systeme GmbH

📍 Essener Straße 13 in DE-49716 Meppen
☎ +49 5932 7215 0 ✉ info@ludden.de
📠 +49 5932 7215 30 🌐 www.ludden.de

